

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.710

## バスバー裁断装置 CW 120-S

State: 2026/06/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.710 - バスバー裁断装置 CW 120-S

CW 120-S 製品シリーズの切断装置は、バスバーのカット加工に適しています。内蔵されている精密レーザーは、切断および曲げ加工をやりやすくします。この装置はワークベンチに簡単に取り付けることができます。



## Features

|          |   |
|----------|---|
| 品番       | AS 4055.710   |
| 仕様       | レーザーポインター (補助レーザー) 光出力 レーザークラス 1                                    |
| 製品説明     | CW 120-S 製品シリーズの切断装置は、バスバーのカット加工に適しています。この装置は、作業台上に簡単に取り付けることができます。 |
| メリット     | 手動でカットするより大幅に時間を節約できます。   |
| カット (最大) | 120 x 12 mm   |
| 機械外形寸法   | 幅: 335 mm<br>高さ: 370 mm<br>奥行: 275 mm                               |
| 設置スペース   | 幅: 283 mm<br>高さ: 318 mm<br>奥行: 372 mm                               |
| 1パック     | 1 個   |
| 純質量      | 21.3 kg   |

# Features

---

|            |  |
|------------|--|
| 総質量        | 23.3 kg  |
| 関税率番号      | 84623290   |
| ETIM 9     | EC004303   |
| ETIM 8     | EC004303   |
| ECLASS 8.0 | 36600804   |
| 製品説明       | CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench. |

# Approvals

---

|              |         |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|