

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720

電動油圧ポンプ

State: 2026/02/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - 電動油圧ポンプ

電動油圧ポンプは、CW 120-S 製品シリーズの製品の動力に使用します。



Features

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 品番 | AS 4055.720 |
| 製品説明 | 電動油圧ポンプは、CW 120-S 製品シリーズの製品の動力に使用します。 |
| 定格出力 | 1.3 kW |
| Filling volume | 3.2 l |
| Working volume | 2.2 l |
| Flow rate (max.) | 1.1 l/min |
| Oil (type) | HLP 46 |
| 定格電圧 | 230 V、50 Hz |
| 定格電流 | 5.65 A |
| 機械外形寸法 | 幅: 400 mm 高さ: 325 mm 奥行: 335 mm |
| 設置スペース | 幅: 402 mm 高さ: 342 mm 奥行: 397 mm |
| 許容最大圧力 (p 最大) | 700 バール |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 32 |
| 総質量 | 34.5 |
| 関税率番号 | 84138100 |
| EAN | 4028177920644 |
| ETIM 9 | EC011047 |
| ETIM 8 | EC011047 |
| ECLASS 8.0 | 27301290 |

Approvals

Explanations CE適合宣言書