


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.953 立方体加工 2000 mm

State: 2026/04/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.953 - 立方体加工 2000 mm Perforex MT 2101 S 用

この載置面を長くした機械装備によって、最大奥行 2000 mm の立方体の加工が可能になります。これにより、Perforex MT S ミリングターミナル上で分解不可能なハウジングの追加加工が可能になります。



Features

品番	AS 4055.953
仕様	モーター式奥行アジャスター、ダイヤフラム型クランプシステムを含む 空圧式クランプ装置
製品説明	この載置面を長くした機械装備によって、最大奥行 2000 mm の立方体の加工が可能になります。これにより、Perforex MT ミリングターミナル上で分解不可能なハウジングの追加加工が可能になります。
メリット	奥行き可変式 より柔軟で拡張された適用範囲 簡単な操作 より少ないセットアップ作業 生産性の向上
1パック	1 個
純質量	95 kg

Features

総質量	100 kg
関税率番号	84571090