

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026

コンビレール

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - コンビレール 482.6 mm (19インチ) 用

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 品番 | IT 5302.026 |
| 用途 | 482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面上でのケーブルガイドと張力緩和に使用します |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | コンビレールのための固定部品は含まれますが、ケーブルを固定するための固定部品は含まれません |
| 取り付け方法 | 482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面内の 482.6 mm (19インチ) システム穴へ |
| 寸法： | 高さ: 1 U |
| 適用 | エンクロージャータイプ: TS IT VX IT TX CableNet |
| 1パック | 4 個 |
| 純質量 | 1.348 kg |
| 総質量 | 1.4 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 5.2 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 83024200 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Features

ECLASS 8.0

27189261

製品説明

Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19" level, for installation within the 19" mounting level or at the 19" system punchings