Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.510 OMアダプター

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9340.510 - OMアダプター スプリングクリップ付き



Features

品番	SV 9340.510
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	32 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレームなし、1 x TS 45C
極数	3 極
寸法:	幅: 45 mm 高さ: 208 mm
寸法: 丸型ケーブルの接続サイズ	
	高さ: 208 mm
 丸型ケーブルの接続サイズ	高さ: 208 mm 1.5 - 6 mm ²
丸型ケーブルの接続サイズ マウントレール、数/高さ	高さ: 208 mm 1.5 - 6 mm ² 1/10 mm

© Rittal 2025 2

Features

総質量	0.24
銅の含有量 (kg / 個)	0.027
関税率番号	85369095
EAN	4028177502611
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025