Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9514.050
PKポリカーボネートターミナルボックス

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



PK 9514.050 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴付き

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。







Features

品番	PK 9514.050
仕様	PK ボックス、カバー (開口部なし) 付き
材質	エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製カバー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
	カバースクリュー:ポリアミドシールドプラグ:ポリエチレン
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA	NEMA 4X

© Rittal 2025 2

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法:	幅: 180 mm
	高さ: 110 mm
	奥行: 90 mm
ケーブルエントリー(数 x Ø)	M20
	M20/M25
	M32/M40
メートル法打ち抜き穴の数	16 x M20
	2 x M20/M25
	2 x M32/M40
動作温度範囲	-35 °C80 °C
基材	ポリカーボネート
1パック	2個
純質量	0.77
総質量	0.863
関税率番号	94037000
EAN	4028177490208
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

© Rittal 2025

Approvals

	CE適合宣言書	
	UL	
	DNV-GL	
Approvals	C-UL	

© Rittal 2025 4