Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.910
接続ブロック

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

SV 9677.910 - 接続ブロック

ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。

Features

品番	SV 9677.910
製品説明	ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。
材質	鋼板製、亜鉛メッキ E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理
クランプ接続範囲 (高さ)	20 mm
クランプ接続範囲 (幅)	80 mm
ケーブル引き出し口	上/下
定格電流 最大	1,600 A
寸法：	幅: 98 mm
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	0.9
総質量	0.982
銅の含有量 (kg / 個)	0.689
PCF/VE (Cradle to Gate)	3.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	85369095
EAN	4028177705302

Features

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書