

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.031

エネルギー貯蔵本体フレーム

State: 2026/05/15 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.031 - エネルギー貯蔵本体フレーム VX ESS

エンクロージャーフレーム、トップパネルおよび自在に変更可能な内装を装備。効率の良いモジュール式のエネルギー貯蔵の構築に最適です。

Features

品番	SV 9690.031
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm プロファイル (マウンティング) レール：鋼板製、2 mm クロスビーム、固定ブラケット付き：鋼板製、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り マウンティングレール、亜鉛メッキ クロスビーム、固定ブラケット付き：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
1パック	1 個
純質量	44 kg
総質量	44.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	111.06 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261

Features

製品説明

VX ESS エネルギー貯蔵本体フレーム、幅x高さx奥行 600x2000x800 mm、内装付き