# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2459.500 압력 보정 <u>마개</u>

상태: 2025. 11. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SZ 2459.500 - 압력 보정 마개

특히 변화하는 기후 조건(예: 옥외 설치 시)에 노출되는 하우징을 위한 실링(Sealing) 박막이 내장되어 있는 스테인리스 스틸 재질의 압력 보정 마개.

### 특징

해 밀폐된 인클로저 내부에 응축수가 생길 수 있는데, 압력 보정 마개에 실	주문 번호	SZ 2459.500
변경 나사산 M12 x 1.5 최고 4mm 두께의 재질에 장착 가능  재료 폴리아미드  색상 RAL 9005와 유사  제공 범위 조임 너트 포함  UL 50E에 준한 유형 등급 유형 1	제품 설명	링 박막이 내장되어 있어서 이러한 압력 차이는 물론 응축물 형성을 효과적 으로 막을 수 있으며, 또한 추가로 외부로부터 들어오는 습기도 차단할 수
색상RAL 9005와 유사제공 범위조임 너트 포함UL 50E에 준한 유형 등급유형 1 Type 4 Type 4XIEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급IP 68 IP X8포장 단위5 개순 중량0.015총 무게0.02	기술 사양	연결 나사산 M12 x 1.5
제공범위 조임너트포함  UL 50E에 준한 유형 등급 유형 1	재료	폴리아미드
UL 50E에 준한 유형 등급 유형 1 Type 4 Type 4X  IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 IP 68 IP X8  포장 단위 5 개  순 중량 0.015 총 무게 0.002	색상	RAL 9005와 유사
Type 4 Type 4XIEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급IP 68 IP X8포장 단위5 개순 중량0.015총 무게0.02	제공 범위	조임 너트 포함
IP X8포장 단위5 개순 중량0.015총 무게0.02	UL 50E에 준한 유형 등급	Type 4
순 중량 0.015 총 무게 0.02	IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	
총 무게 0.02	포장 단위	5 개
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.015
관세 번호 39269097	총 무게	0.02
	관세 번호	39269097

© Rittal 2025 2

## 특징

EAN	4028177516960
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

## 승인

승인 UR + C-UR (recognized)