

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.064 프린터 하우징 HD

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 4000.064 - 프린터 하우징 HD

생산에 프린터 또는 기타 PC 구성품을 설치하기 위해 위생적으로 디자인된 하우징

특징

주문 번호	HD 4000.064
장점	<p>생산에 프린터를 위생적으로 안전하게 설치하기 위한 용도</p> <p>완전한 PC 인클로저를 구축하기 위해 HD 운영 하우징과 결합 가능</p> <p>프린터에 빠르게 액세스하기 위해 장치 선반을 당겨 뺄 수 있으며 높이 조절이 가능함(예: 라벨 교체를 위해)</p>
재료	<p>인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)</p> <p>HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)</p> <p>실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수</p> <p>장치 선반: 강판, 도장 처리</p>
표면 처리	<p>인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm</p> <p>실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)</p>
제공 범위	<p>인클로저 전체가 솔리드형</p> <p>실링이 삽입된 도어</p> <p>우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능</p> <p>장치 선반</p>
옵션	<p>측면 레일 미포함</p> <p>장치 선반 미포함</p> <p>장착 플레이트 포함</p> <p>수평 조절 기능이 있는 HD 받침틀</p>
치수	<p>폭: 810 mm</p> <p>전면 높이: 863 mm</p> <p>높이 후면: 888 mm</p> <p>깊이: 496 mm</p>
인클로저 재료 두께	1.5 mm

특징

도어 재료 두께 2 mm

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP IP 66

포장 단위 1 개

순 중량 54.2

총 무게 54.2

관세 번호 94032080

EAN 4028177709522

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101