

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.213

와이어 인입 블록 WT 12

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.213 - 와이어 인입 블록 WT 12

WT 12 와이어 인입 블록으로 전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에 안전하고 유연하게 와이어가 공급됨. 와이어 인입 블록은 퀵 잠금 장치를 사용하여 맞춤형으로 장착할 수 있음.



특징

주문 번호	AS 4051.213
버전	삽입 가능
제품 설명	WT 12 와이어 인입 블록으로 전자동 와이어 가공장치 와이어 터미널 WT C에 안전하고 유연하게 와이어가 공급됨. 와이어 인입 블록은 퀵 잠금 장치를 사용하여 맞춤형으로 장착할 수 있음.
장점	퀵 잠금 장치를 포함한 새로운 유형의 와이어 라우팅 시스템을 통해 안전한 와이어 공급 안전한 호스 라우팅을 통해 와이어 인입 블록으로 와이어 인입 유연하고 쉬운 와이어 교체 보장
기술 사양	와이어 터미널은 최대 36개의 와이어에 대해 총 3개의 와이어 인입 블록을 수용할 수 있음 인입 블록당 12개의 와이어 유형을 고정할 수 있음
제공 범위	와이어 인입 블록 WT 12
적합한 품목 번호	4051.205 4051.210
포장 단위	1 개
순 중량	0.8

특징

총 무게	1.1
관세 번호	84798997
EAN	4028177981201
