

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.237 와이어 레일 WT

상태: 2026. 5. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.237 - 와이어 레일 WT

사전 조립된 와이어가 제거 처리를 통해 단면적이 6.0mm²인 WT 53 와이어 레일에 공급됨.



특징

주문 번호	AS 4051.237
제품 설명	버스바의 간단한 가공을 위한 Perforex 가공 센터 BC 및 Perforex Milling Terminal MT의 버스바 클램프. 드릴링 및 태핑에 적합.
장점	후속 프로세스를 위한 프로젝트별 오더 피킹 와이어의 프로젝트별 분류 최적의 제거 처리 최적의 작업장 피킹을 위한 레일 시스템 제공 별도의 와이어 정렬 불필요 Eplan Smart Wiring의 단계별 지침으로 배선 공정 간소화 작업장에서 완벽한 피킹을 위해 Wire Cart 와이어 레일 카트와 함께 사용 하기에 이상적
제공 범위	와이어 레일 WT 53
참고 사항	간격 치수(gap size)는 와이어 절연체의 최대 직경을 나타냅니다.
적합한 품목 번호	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
사용 영역	단면적 6mm ² 의 싱글 와이어(간격 5.3mm)

특징

포장 단위	1 개
순 중량	0.85 kg
총 무게	1 kg
관세 번호	76169990
제품 설명	WT의 15종 레일 시스템용 와이어 레일 6.0mm ²