

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.710

## 버스바 절단 장치 CW 120-S

상태: 2026. 6. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.710 - 버스바 절단 장치 CW 120-S

CW 120-S 제품 라인의 절단 장치는 버스바의 길이를 절단하는 데 적합. 내장된 정밀 레이저가 절단과 벤딩 공정을 용이하게 해줌. 장치는 작업대에 쉽게 장착할 수 있음.



## 특징

주문 번호	AS 4055.710
버전	레이저 포인터(보조 레이저) 빔 출력 레이저 등급 1
제품 설명	CW 120-S 제품 라인의 절단 장치는 버스바의 길이를 절단하는 데 적합. 장치는 작업대에 쉽게 장착할 수 있음.
장점	수동 절단에 비해 상당한 시간 절약
절단(최대)	120 x 12 mm
기계 치수	폭: 335 mm 높이: 370 mm 깊이: 275 mm
설치면	폭: 283 mm 높이: 318 mm 깊이: 372 mm
포장 단위	1 개
순 중량	21.3 kg
총 무게	23.3 kg
관세 번호	84623290

## 특징

---

ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
제품 설명	CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------