

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.204

장착 패널 19" (482.6mm)

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.204 - 장착 패널 19"(482.6mm)

잠재 등화 레일, 배전 박스, 소형 전기 구성품과 같은 소형 조립 장치를 19" 레벨에 신속하게 설치하기 위해 사용

특징

| | |
|------------------------|---|
| 주문 번호 | DK 5302.204 |
| 제품 설명 | 포텐셜 버스바, 배전 박스, 소형 전기 구성품 등 19" (482.6mm) 레벨 내에서 소형 장착 장치의 신속한 통합을 위한 용도. 통합된 25mm 시스템 천공에 구성품을 간단하게 스크루로 고정. |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 분사 도장 |
| Width mounting surface | 450 mm |
| 설치 사이즈 | Installation depth for components: 430 mm |
| 높이 단위 | 1 U |
| 구성품을 위한 설치 높이 | 1 U |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.35 kg |
| 총 무게 | 0.365 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 1.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

특징

제품 설명

Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005