Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7470.535
# 다단 전개식 당김장치가 있는 광케이블 스플리스 박스

상태: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

RITTAL

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7470.535 - 다단 전개식 당김장치가 있는 광케이블 스플리스 박스 잠금 가능

스플라이스 카세트 수용용, 다단 전개식 당김장치를 통한 용이한 접근성

## 특징

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | DK 7470.535 |
| 제품 설명 | 19"(482.6mm) 스플라이스 박스는 스플라이스 트레이를 고정하는 데 사용하고, 19"(482.6mm) 장착으로 모든 네트워크 분배기에 설치 가능하며 광케이블 단자대 또는 분배기로 사용할 수 있음. 스플라이스 박스 후면부는 케이블 인입을 위해 전체가 개방되어 있으며, 케이블 클램프용 고무 스트립은 먼지 차단 기능도 제공함. 광케이블은 케이블 타이나 케이블 클램프로 고정할 수 있으며, 당김 완화용 클립 또는 케이블 라우팅용 클립 두 개와 비축 광케이블 라우팅용 클립이 있어서 어떤 광케이블 배선 문제에 대해서도 시스템에 꼭 맞는 솔루션을 보장함. |
| 장점 | 다단 전개식 당김장치 덕분에 스플라이스 카세트 및 케이블 클램프에 손쉽게 접근할 수 있음<br>카세트 수용부가 다변적이기 때문에 시중에서 판매하는 모든 스플라이스 카세트를 비틀림 없이 설치할 수 있음<br>전면에 안전 잠금장치가 장착되어 있어서 무단 액세스를 방지함 |
| 재료 | 강판 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 스플라이스 박스<br>케이블 가이드용 고리<br>안전 잠금장치<br>카세트 커버<br>패치 패널용 조립 부품 |
| Number of splicing cassettes max | 4 |

# 특징

| | |
|---|---|
| 참고 사항 | 제공 범위에는 패치 패널과 스플라이스 카세트가 포함되지 않습니다 |
| 설치 깊이 | 363 mm |
| 높이 단위 | 2 U |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 6.414 kg |
| 총 무게 | 6.752 kg |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC001129 |
| ECLASS 8.0 | 19170113 |
| 제품 설명 | DK Fibre-optic splicing box |