

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.360

## 설치 키트

상태: 2026. 5. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.360 - 설치 키트 배면 결합 장착 플레이트용

장착 플레이트의 상호 최소 간격은 두 장착 플레이트에 최대 장착물을 위한 전제조건을 마련함.



## 특징

주문 번호	VX 8617.360
제품 설명	장착 플레이트의 상호 최소 간격은 두 장착 플레이트에 최대 장착물을 위한 전제조건을 마련함.
재료	강판
표면 처리	아연도금, 크롬 도금처리
조립 설명서	인클로저 치수에 맞는 두 번째 장착 플레이트가 추가로 필요함, 리탈 온라인 예비 부품 목록 참조. 후면 패널이 있는 인클로저의 경우 후방 장착 플레이트에 접근하기 좋게 하기 위해 후면 패널 대신 모니터링 도어 또는 자물쇠 도어와 인접 도어를 사용할 수 있음.
적합한:	인클로저 유형: VX
포장 단위	1 개
순 중량	0.5 kg
총 무게	0.542 kg
PCF/VE(크라들-게이트)	2.1 kg CO2 eq (Cat B)

## 특징

---

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	83024900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	VX 설치 키트, 배면 결합 장착 플레이트용

---