

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.104

RiLineX 열반 연결 세트

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.104 - RiLineX 열반 연결 세트 기본 모듈용

RiLineX 열반 연결 세트, 긴 버전, 2개의 열반 연결된 VX 인클로저 사이의 보드 열반 연결용(필드 열반 연결). 전면 및 후면 접촉 보호 커버 포함 버전. 이 세트는 버스바 커넥터(9365013) 없이 제공됨, 이는 액세서리로 구매 가능.



특징

| | |
|-----------|--|
| 주문 번호 | RX 9360.104 |
| 장점 | 기본 모듈 사용 시 확장 가능한 시스템 길이 간단 조립 다양한 버스바 단면을 통한 확장 가능한 정격 전류 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료 최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합 |
| 재료 | 폴리아미드(PA 6) UL 94에 준하는 화재 방지 등급 |
| 색상 | RAL 35745 |
| 제공 범위 | 좌측 및 우측 보드 엔드 엘리먼트 보드 모듈 커버 보드 모듈 베이스 플레이트 조립 부품 |
| 적합한 품목 번호 | 9365.013 |

특징

| | |
|--------|---------------|
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 1.46 |
| 총 무게 | 1.481 |
| 관세 번호 | 85369010 |
| EAN | 4028177997301 |
| ETIM 9 | EC002270 |

승인

| | |
|----|--------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 |