Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9393.233 디지털 입력 모듈

상태: 2025. 11. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9393.233 - 디지털 입력 모듈 REM 800-DI 14

디지털 입력 모듈은 전력 분석기 REM 801의 기능 범위를 14개의 추가 디지털 입력부로 확장함.

특징

주문 번호	SV 9393.233
작동 온도 범위	-10 °C55 °C
저장 온도 범위	-25 °C70 °C
습도(비응축 상태)	525 %
오염 등급	2
최대 카운터 주파수	20 Hz
low 입력 신호	05 V DC
high 입력 신호	1828 V DC
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
서포트 레일 구조용	예
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극 세 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체용 연결부	AWG 16 - 24
포장 단위	1 개
순 중량	0.29
총 무게	0.295
관세 번호	85389099

© Rittal 2025 2

특징

EAN 4028177984981

승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025

3