

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.007

스페이서

상태: 2026. 5. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.007 - 스페이서

너비가 작은 버스바 사용 시 홀더 챔버의 너비 편차를 조절하기 위해 스페이서를 사용해야 합니다.

특징

| | |
|--|---|
| 주문 번호 | SV 9676.007 |
| Position of the bar system in the functional space | 2 1 2 |
| 참고 사항 | Flat-PLS 60의 바 폭이 60mm 미만인 경우 또는 Flat-PLS 100의 바 폭이 100mm 미만인 경우 스페이서를 사용해야 함. |
| 버스바 시스템에 적합 | Flat-PLS 60 Flat-PLS 100 |
| 버스바에 적합 | 평면 구리 레일 평면 구리 레일 평면 구리 레일 |
| 버스바에 적합 | 폭: 40, 50, 80 높이: 10, 10, 10 mm |
| 포장 단위 | 16 개 |
| 순 중량 | 0.064 kg |
| 총 무게 | 0.081 kg |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| 제품 설명 | SV Spacer, for busbar support, SV 9676002/004/020/21, for busbar WH: 40/50/80x10 mm |

승인

승인

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping