## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9676.730 직접 연결 터미널

상태: 2025. 11. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9676.730 - 직접 연결 터미널 원형 도체용

원형 도체 95 - 300mm² 연결용(싱글 와이어 및 다중 와이어)

#### 특징

주문 번호	SV 9676.730
제품 설명	평강 구리 분배형 버스바 시스템에 원형 도체를 연결하기 위한 용도. 바 두 께 10mm에 적합.
재료	연결 클램프: 황동, 아연도금 버스바 클로: 스테인리스 스틸
제공 범위	조립 부품 포함(스크류는 포함되지 않음)
조립 설명서	필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음. 쓰레디드 인서트 M10이 있는 버스바 클로
Number of bars per conductor	2
원형 도체의 연결	95 - 300 mm²
원형 도체의 연결 장착 사이즈	95 - 300 mm <sup>2</sup> 60 mm
장착 사이즈	60 mm
장착 사이즈 포장 단위	60 mm 1 개
장착 사이즈 포장 단위 순 중량	60 mm 1 개 0.32
장착 사이즈 포장 단위 순 중량 총 무게	60 mm 1 개 0.32 0.327
장착 사이즈 포장 단위 순 중량 총 무게 관세 번호	60 mm 1 개 0.32 0.327 85369010

© Rittal 2025

#### 승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK

© Rittal 2025

3