

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9774.005

CS Toptec

상태: 2026. 3. 20 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9774.005 - CS Toptec 프로젝트 솔루션

이 제품은 인프라 프로젝트 및 전기 통신 프로젝트에서 사용됨. 자세한 정보는 해당 지역의 영업 담당자에게 문의 바람

특징

주문 번호	CS 9774.005
버전	열반용
제품 설명	이 제품은 인프라 프로젝트 및 전기 통신 프로젝트에서 사용됨. 자세한 정보는 해당 지역의 영업 담당자에게 문의 바람
장점	TS 8 프레임 - IE 또는 IT 수직 인클로저의 경우와 같이 옥외 영역의 시스템 플랫폼 내후성 루프 - 모든 측면에 돌출부가 있음 이중벽의 굴뚝 효과 - 태양광 영향의 감소 장착 이점 - 개방형 프레임 구조로 더 빠른 설치, 열반 버전에서도 가능
재료	기본 프레임: 스테인리스 스틸 평면 구성품: 알루미늄 빗물 차단 루프: 알루미늄
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
제공 범위	이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립 루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 2개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 인클로저 프레임
옵션	옵션 프로젝트별로 선택 가능 사이즈 측면 도어 후면 도어 공조

특징

참고 사항	납기 문의 요망
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27180101