

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3124.310

## Адаптер Blue e IoT

Состояние: 10.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3124.310 - Адаптер Blue e IoT

В сочетании с IoT-интерфейсом (3124.300) адаптер обеспечивает возможность подключения к локальной сети холодильных агрегатов поколения Blue e.

## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | SK 3124.310  |
| Описание продукта | В сочетании с IoT-интерфейсом адаптер обеспечивает возможность подключения к локальной сети холодильных агрегатов поколения Blue e.  |
| Преимущества      | <p>Цифровизация и подключение к сети открывают широкие возможности для предприятия. В сочетании с IoT-интерфейсом (3124.300) возможно подключение холодильных агрегатов серии Blue e к системам Промышленности 4.0, без необходимости доступа к логике автоматизации.</p> <p>Plug and run: настройка конфигурации и ввод в эксплуатацию IoT-интерфейса производится через встроенный веб-сервер быстро, удобно и без необходимости программирования.</p> <p>Мониторинг состояния до 10 холодильных агрегатов в режиме Master/Slave</p> |
| Материал          | <p>Пластик</p> <p>Спереди: гладкая</p> <p>Корпус: структурная</p>  |
| Цвет              | <p>Передняя часть: RAL 9005</p> <p>Корпус: RAL 7035</p>  |
| Комплект поставки | <p>Адаптер Blue e IoT</p> <p>Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации</p> <p>Монтажный уголок</p> <p>Крепежные комплектующие</p> <p>Соединительный кабель с Sub-D на RJ11, длина 150 мм</p> <p>Монтажные зажимы для крепления на DIN-рейку</p>   |
| Интерфейсы        | <p>1 x Modbus RTU</p> <p>1 x интерфейс для холодильного агрегата</p>   |

# Функции

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Подходит для арт. № | 3303.5/6xx<br>3304.5/6xx<br>3305.5/6xx<br>3328.5/6xx<br>3329.5/6xx<br>3332.5/6xx<br>3361.5/6xx<br>3366.5/6xx<br>3377.5/6xx<br>3307.7xx<br>3310.7xx<br>3382.5/6xx<br>3359.5/6xx<br>3383.5/6xx<br>3273.500<br>3384.5/6xx<br>3385.5/6xx<br>3386.5/6xx<br>3387.5/6xx<br>9776.550 |
|---------------------|--|

---

|        |  |
|--------|--|
| Размер | Ширина: 80 мм<br>Высота: 30 мм<br>Глубина: 40 мм |
|--------|--|

---

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Диапазон рабочих температур | 0 °C...55 °C |
|-----------------------------|--------------|

---

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 30 |
|-----------------------------------|-------|

---

|          |       |
|----------|-------|
| Упаковка | 1 шт. |
|----------|-------|

---

|           |         |
|-----------|---------|
| Вес нетто | 0,18 kg |
|-----------|---------|

---

|              |        |
|--------------|--------|
| Gross weight | 0,2 kg |
|--------------|--------|

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Код ТНВЭД | 85176200 |
|-----------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC001099 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC001099 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27143136 |
|------------|----------|

---

## Функции

---

Описание продукта

SK IoT-адаптер Blue e для подключения к сети холодильных агрегатов Blue e с e-комфортным контроллером, ШВГ: 80 x 30 x 40 мм

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии