


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.850

Система воздуховодов Flat

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.850 - Система воздуховодов Flat для потолочных холодильных агрегатов и воздухо- водяных теплообменников

Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Плоские воздуховоды могут быть укорочены до нужной длины.

Функции

Арт. №	SK 3286.850
Описание продукта	Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины.
Области применения	Подходит для шкафов шириной от 800 мм и глубиной от 600 мм
Материал	Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Плоский воздуховод Адаптер Компенсационный элемент Поворотный угол 90°
Указание по монтажу	Для агрегатов 3359.XXX и 3382.XXX при монтаже необходим адаптер воздуховода 3286.840.
Указание	Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты. При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться. Может использоваться также с быстросъемной рамой.

Функции

Подходит для арт. №	3209.... 3210.... 3273.... 3383.... 3384.... 3385.... 3359.... 3382....
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,3 kg
Gross weight	2,46 kg
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Описание продукта	SK система воздуховодов Flat, для SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385/3359/3382, ШВГ: 229 x 1500 x 29 мм