


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3286.850**

**Система воздуховодов Flat**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.850 - Система воздуховодов Flat для потолочных холодильных агрегатов и воздухо- водяных теплообменников

Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Плоские воздуховоды могут быть укорочены до нужной длины.

## Функции

Арт. №	SK 3286.850
Описание продукта	Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины.
Области применения	Подходит для шкафов шириной от 800 мм и глубиной от 600 мм
Материал	Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Плоский воздуховод Адаптер Компенсационный элемент Поворотный угол 90°
Указание по монтажу	Для агрегатов 3359.XXX и 3382.XXX при монтаже необходим адаптер воздуховода 3286.840.
Указание	Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты. При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться. Может использоваться также с быстросъемной рамой.

# Функции

Подходит для арт. №	3209....
	3210....
	3273....
	3383....
	3384....
	3385....
	3359....
	3382....
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.3
Gross weight	2.46
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177557055
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601

# Одобрения

Сертификаты	EAC
-------------	-----