Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.455

Полуавтомат для резки проводов C8+

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.455 - Полуавтомат для резки проводов C8+

Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально настраиваемого размера.

Функции

Арт. №	AS 4050.455
Исполнение	С панелью управления
	Функция Stop & Go
Описание продукта	Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально
	настраиваемого размера.
Преимущества	Удобная эксплуатация
	Простой ввод проводов
	Простой доступ к роликам подачи
	Совместимость с ПК
	Возможна резка с интерфейсом с САЕ-данными
	Поддержка процесса маркировки проводов путем
	отображения места подключения на дисплее
	Простая передача проектов и запросов на полуавтомат для
	резки проводов С8+
Технические характеристики	Отдельный провод тонкопроволочный 0,08 - 10 мм² (AWG 28 8)
	Отдельный провод однопроволочный 0,08 - 2,5 мм² (AWG 28 14)
	Для длины провода 1 - 99999 мм
	Скорость подачи 0 - 1,5 м/с
	Регулируемая сила нажатия роликов подачи
	Привод постоянного тока
	Длина подачи 27 мм (1,06 дюйма)
Комплект поставки	Полуавтомат для резки проводов С8+
	Кабель подключения со штекером
	Подключение САЕ-данных
	Установочный CD
	Установочный CD EPLAN Pro Panel

© Rittal 2025

Функции

Размер	Ширина: 380 мм
	Высота: 470 мм
	Глубина: 360 мм
Номинальное рабочее	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц
напряжение	
Кажущаяся мощность	240 VA
Тактовое время	2 s
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	19.74
Gross weight	20.74
Код ТНВЭД	84798997
EAN	4028177930858
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3