


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

**Набор штампов тристар
метрических**

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Набор штампов тристар метрических для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

| | |
|--|--|
| Арт. № | AS 4055.180 |
| Исполнение | С тройным сегментированием |
| Описание продукта | Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс. |
| Комплект поставки | 5 матриц 5 пуансонов Пластиковый футляр |
| Обрабатываемый материал | Нержавеющая сталь |
| Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали | 2 мм 2 мм 2 мм 2,5 мм 2,5 мм |
| Ø выреза | 16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм |
| Для резьбы | M16 M20 M25 M32 M40 |
| Указание | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками |

Функции

| | |
|--|--|
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 4055.665 4055.665 4055.663 4055.663 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.849 |
| Gross weight | 1.098 |
| Код ТНВЭД | 82073010 |
| EAN | 4028177808171 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |