Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.710 Блок резки токовых шин CW 120-S

Состояние: 10.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4055.710 - Блок резки токовых шин CW 120-S

Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Встроенный прецизионный лазер упрощает процесс резки и гибки. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.



Функции

Арт. №	AS 4055.710	
Исполнение	Лазерная указка (вспомогательный лазер) мощности излучения 1	
Описание продукта	Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.	
Преимущества	Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой	
Резка (макс.)	120 х 12 мм	
Размеры машины	Ширина: 335 мм Высота: 370 мм Глубина: 275 мм	
Занимаемая площадь	Ширина: 283 мм Высота: 318 мм Глубина: 372 мм	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	21.3	
Gross weight	23.3	
Код ТНВЭД	84623290	
EAN	4028177920651	

© Rittal 2025

Функции

ETIM 9	EC004303	
ETIM 8	EC004303	
ECLASS 8.0	36600804	

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3