

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.710**

**Блок резки токовых шин CW 120-S**

Состояние: 07.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.710 - Блок резки токовых шин CW 120-S

Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Встроенный прецизионный лазер упрощает процесс резки и гибки. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4055.710
Исполнение	Лазерная указка (вспомогательный лазер) мощности излучения 1
Описание продукта	Устройство для резки серии CW 120-S предназначено для отрезки токовых шин. Устройство может быть просто смонтировано на верстаке.
Преимущества	Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой
Резка (макс.)	120 x 12 мм
Размеры машины	Ширина: 335 мм Высота: 370 мм Глубина: 275 мм
Занимаемая площадь	Ширина: 283 мм Высота: 318 мм Глубина: 372 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	21.3
Gross weight	23.3
Код ТНВЭД	84623290
EAN	4028177920651

## ФУНКЦИИ

---

ETIM 9 EC004303

---

ETIM 8 EC004303

---

ECLASS 8.0 36600804

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии