

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6716.500**

**Средние части пульта для 3-секционной конструкции**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6716.500 - Средние части пульта для 3-секционной конструкции

Четыре ширины создают основу для монтажа 3-секционной системы TopPult.

## Функции

Арт. №	TP 6716.500
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировка левого автоматически, правого вручную Вырез для ввода кабеля в основании корпуса
IK-код	IK08
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 235 мм Глубина: 730 мм
Степень защиты IP согласно МЭК 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	31.35
Gross weight	34.3
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177554245

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 9 EC000784

ECLASS 8.0 27180504

---

## Одобрения

---

Одобрения UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK

---