Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.501 Модуль контроля дверей

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7030.501 - Модуль контроля дверей

Блок управления для автоматического открывания обзорных дверей VX IT для ADO со встроенными вентиляционными клапанами.

Функции

Арт. №	DK 7030.501
Описание продукта	Блок управления для автоматического открывания обзорных дверей VX IT для ADO со встроенными вентиляционными клапанами. Предназначен для стойки с передней и задней
	дверью Подходит для системы CMC III с CAN-Bus.
Технические характеристики	Максимальное кол-во ПБ: 16
	Максимальное кол-во ПБ Compact: 4
	1-е номинальное напряжение: 24 В (DC) 7030.060 для модуля контроля дверей и обзорных дверей VX IT для ADO, с
	резервированием для 2-го номинального напряжения
	2-е номинальное напряжение: 24 В (DC) 7030.060 для модуля
	контроля дверей и обзорных дверей VX IT для ADO
	1 вход сенсора температуры
	3 цифровых входа: Тревога/клапаны передней двери/клапань
	задней двери
	1 вход для считывающих устройств Цифровой кодовый замок
	считыватель транспондера для проверки работы
	вентиляционных клапанов на месте
	2 выхода для обзорных дверей VX IT с ADO, со встроенными
	вентиляционными клапанами, встроенная в дверь система
	магнитов с демпфером
	2 подключения CAN-Bus CMC III: RJ45 для кабеля CAN-Bus
Материал	Пластик
Цвет	Передняя часть: RAL 9005
	Корпус: RAL 7035
Комплект поставки	Базовая система
	Сенсор температуры вкл. кабель подключения (прилагается)
	Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

Функции

Вес нетто	0.4
Gross weight	0.66
Код ТНВЭД	90330090
EAN	4028177951570
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3