Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7240.201

# Блок розеток

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7240.201 - Блок розеток для штекеров C14

Блоки розеток различных исполнений для крепления на каркас, в настенный распределитель DK, поперек или на 482,6 мм (19") плоскость.





## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | DK 7240.201 |
| Описание продукта | Блоки розеток в алюминиевом корпусе. |
| Преимущества | Практичное и универсальное крепление<br>Гибкость снижает затраты на складирование<br>В 482,6 мм (19") профиле предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной |
| Материал | Алюминий, анодированный<br>Вставки розеток: Поликарбонат |
| Комплект поставки | Блок розеток<br>2 крепежных уголка<br>Вкл. крепежный материал<br>Встроенный слаботочный предохранитель 5 x 20 мм (10 A)<br>Без кабеля подключения, необходимо оборудовать силами клиента |
| Исполнение | С входом C14 |
| Розетки | 9 x Розетка для маломощного оборудования C13 |

# Функции

| | |
|---|---|
| Размер | Высота: 44 мм<br>Глубина: 44 мм<br>Длина: 482,6 мм |
| Длина кабеля подключения | 2 м |
| Кабель подключения (тип) | H05VV-F3G1,5 |
| Крепежный размер | 452,5 мм |
| Допуск крепежных размеров | 25 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 250 V AC, 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 250 V AC, 50 Hz |
| Номинальный ток (макс.) | 10 A |
| Тип подключения (электрического) | IEC 60320: C14 |
| Возможности монтажа | Элементы с 25 мм перфорацией<br>Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина)<br>Рама шкафа<br>482,6 мм (19") плоскость |
| Указание | Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в зависимости от случая применения<br>Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках |
| Стандарты | Розетки: DIN VDE 0620-1 |
| Цвет вставки розетки | Чёрный |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.54 |
| Gross weight | 0.61 |
| Код ТНВЭД | 85366990 |
| EAN | 4028177237544 |
| ETIM 9 | EC000330 |

# Функции

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Объяснения | Декларация о соответствии |