Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7240.301 Блок розеток

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7240.301 - Блок розеток с измерение электроэнергии

Для измерения токов подключенных потребителей, типы розеток: евро, различные возможности монтажа.

Функции

Арт. №	DK 7240.301
Описание продукта	Блок розеток 7x CEE 7/3 (тип F - розетка с защитным
	контактом) со встроенным дисплеем измеряет
	энергопотребление подключенных потребителей. Блок розеток
	482,6 мм (19") монтируется как на 19" монтажную раму, так и
	на раму корпуса или в задней части настенного шкафа.
	Крепежный уголок устанавливается в четырех различных
	положениях и обеспечивает разнообразные возможности
	монтажа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с
	растром в 25 мм, без использования дополнительный
	крепежных деталей.
Преимущества	Точность измерений ± 5 %
Принцип действия	Измерение тока, напряжения, частоты, активной мощности,
	активной энергии и фазового сдвига
Материал	Алюминий, анодированный
	Вставки розеток: Поликарбонат
Комплект поставки	Блок розеток
	2 монтажных уголка
	Крепежный материал
	Руководство по эксплуатации
	С кабелем подключения 3 м (наконечники жил)
Исполнение	Mit Display
Розетки	7 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Размер	Высота: 45 мм
	Глубина: 50 мм
	Длина: 482,6 мм

© Rittal 2025

Функции

Длина кабеля подключения	3 м
Кабель подключения (тип)	H05VV-F3G1,5 с наконечниками жил
Крепежный размер	464,1 мм
Номинальное рабочее напряжение	230 В АС, 50 Гц
Номинальное напряжение	230 В АС, 50 Гц
Номинальный ток (макс.)	16 A
Возможности монтажа	Элементы с 25 мм перфорацией 482,6 мм (19") плоскость Рама шкафа Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина)
Цвет вставки розетки	RAL 7035
Диапазон рабочих температур	5 °C45 °C
Относительная влажность (неконденсирующая)	10 %80 %
Диапазон температур хранения	-15 °C60 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.88
Gross weight	1.08
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177709416
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
ООВЯСПЕНИЯ	декларация о соответствии