
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8802.160

Профиль для ввода кабеля, в центре

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8802.160 - Профиль для ввода кабеля, в центре для TS, TP

Для установки на панели основания.



Функции

| Арт. № | TS 8802.160 |
|---------------------------------------|--|
| Описание продукта | Для уплотнения кабельного ввода между панелями основания. |
| Преимущества | Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением |
| Технические характеристики | Эластичный прижимной профиль: Сечение: 30 x 25 мм |
| Области применения | Для установки на панели основания |
| Материал | Алюминиевый прессованный профиль |
| | Эластичный прижимной профиль: ПВХ |
| Комплект поставки | Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили |
| Указание | 2 комплекта достаточно для выреза в основании в шкафах шириной до 800 мм |
| | Начиная с ширины шкафа 1000 мм в основании располагаются |
| | два выреза. На шкаф может быть установлено 4 штуки |
| Подходит для | Тип корпуса: TS: = 1.600 мм |
| | Тип корпуса: ТР |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 55 при корректном монтаже |
| Упаковка | 4 шт. |
| Вес нетто | 0.592 |
| | |

© Rittal 2025

Функции

| Gross weight | 0.6 |
|--------------|---------------|
| Код ТНВЭД | 76042990 |
| EAN | 4028177556829 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

© Rittal 2025 3