

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.888

CS Toptec, bayable

Состояние: 13.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.888 - CS Toptec, bayable

Bayable, twin-walled outdoor enclosure with 100 mm base/plinth, door, rear panel and seamlessly bayable weather canopy. The entire enclosure frame is available for efficient, flexible interior installation.



Функции

| | |
|-------------|--|
| Арт. № | CS 9781.888 |
| Исполнение | для соединения в линейку Without cut-out |
| Материал | Рама корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Плоские детали и панели цоколя: Алюминий, AlMg3 Дождевая крыша: алюминий |
| Поверхность | Порошковое покрытие Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению |
| Цвет | RAL 7035 |

Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Комплект поставки | Bayable, twin-walled outdoor enclosure Рама TS 8 с системной перфорацией 25 мм в потолочной и напольной раме, а также в вертикальных профилях с двумя уровнями крепления Передняя дверь с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор VJ20027 Задняя стенка Дождевая крыша Цоколь с фланш-панелями на винтах для ввода кабеля и глухими панелями на винтах спереди и сзади Навеска двери правая, меняется на левую |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 800 мм |
| Размеры | Общая высота: 1.945 мм Высота дождевой крыши: 45 мм Высота цоколя: 100 мм |
| Кол-во дверей | 1 |
| Замок | Исполнение замка: 4-точечный запор Количество замков: 1 Замочный вкладыш: VJ20027 |
| Фланш-панель | Размер: 2 Кол-во: 2 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK-код | IK10 |
| Указание | Все плоские детали двойные и с заземлением (внешняя стенка на внутреннюю стенку) When assembling a free-standing enclosure, bayable side panels for CS Topotec are required |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 81,5 kg |
| Gross weight | 91,5 kg |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | CS Toptec, bayable, WxHxD: 800x1800x800 mm |

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии