Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KL 1501.510 Cajas de bornes KL

Estado: 6/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



KL 1501.510 - Cajas de bornes KL sin entrada de cables

Caja pintada con tapa de chapa de acero, con o sin entrada de cables. Grado de protección IP 66.

Características

Referencia	KL 1501.510	
Material	Caja: chapa de acero Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado	
Superficie	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico	
Protection category NEMA	NEMA 4	
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66	
Código IK	IK08	
Dimensiones	Anchura: 300 mm Altura: 150 mm Profundidad: 120 mm	
Grosor del material de la tapa	1.25 mm	
Grosor del material de la caja	1.25 mm	
Material básico	Chapa de acero	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	2.23	
Peso bruto	2.38	
Código arancelario	73269098	
EAN	4028177251137	
	E3404663	

© Rittal 2025

Características

ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración del fabricante
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3