Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# KX 1529.000

# Caja de bornes KX, chapa acero, sin placa entrada de cables

Estado: 5/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/mx-es)

# KX 1529.000 - Caja de bornes KX, chapa acero, sin placa entrada de cables

La caja pequeña KX, caja de bornes KX, sin placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible manteniendo un alto grado de protección





## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | KX 1529.000 |
| Descripción producto | La caja pequeña KX, caja de bornes KX, sin placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible manteniendo un alto grado de protección |
| Material | Caja: chapa de acero<br>Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado |
| Superficie | Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con tapa<br>Cierre de aldabilla mini |
| Dimensiones | Anchura: 200 mm<br>Altura: 150 mm<br>Profundidad: 120 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |

# Características

| | |
|---|---|
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| Tipo de comunicación según 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12 |
| Código IK | IK08 |
| Grosor del material de la tapa | 1.25 mm |
| Grosor del material de la caja | 1.25 mm |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 1.6 kg |
| Peso bruto | 1.749 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 26,53 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 200x150x120 mm, chapa de acero, sin placa de montaje, con tapa, sin placa de entrada de cables. |

# Aprobaciones

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Grado de protección |
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK<br>PCF-declaration |