
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






AX 2394.400 Carril para montaje interior AX

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



AX 2394.400 - Carril para montaje interior AX

Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales y del techo. Crea una superficie de montaje adicional para por ej. chasis de sistema VX 23 x 64 mm, chasis de sistema VX 14 x 39 mm, iluminación de armarios, interruptor de puerta, retentor de puerta, captación de cables y carriles soporte VX.







Características

realizarse en las superficies de los laterales, el suelo y el techo levas marcadas en el armario. Variable con 2 filas de taladros, superficie de montaje adicional para por ej. chasis de sistema 39 mm, luminarias para armarios, interruptor de puerta, retener de puerta, soporte para tubo. Ventajas Sistema modular para AX Compatibilidad con los accesorios del sistema VX25 Ahorro de tiempo gracias al montaje sin necesidad de taladrar Se mantiene el grado de protección del armario (no es necesar realizar ninguna mecanización) Compensación automática de potencial Elevada capacidad de carga y estabilidad Material Chapa de acero Superficie Galvanizada Unidad de envase Carril para montaje interior AX Adaptador Incl. material de fijación Observación Para montaje de la luminaria LED se precisa o el chasis de sist	Referencia	AX 2394.400
Compatibilidad con los accesorios del sistema VX25 Ahorro de tiempo gracias al montaje sin necesidad de taladrar Se mantiene el grado de protección del armario (no es necesar realizar ninguna mecanización) Compensación automática de potencial Elevada capacidad de carga y estabilidad Material Chapa de acero Superficie Galvanizada Unidad de envase Carril para montaje interior AX Adaptador Incl. material de fijación Para montaje de la luminaria LED se precisa o el chasis de sist	Descripción producto	Para montaje en el armario, sin mecanización. El montaje puede realizarse en las superficies de los laterales, el suelo y el techo a las levas marcadas en el armario. Variable con 2 filas de taladros, crea superficie de montaje adicional para por ej. chasis de sistema 14 x 39 mm, luminarias para armarios, interruptor de puerta, retenedor de puerta, soporte para tubo.
Superficie Galvanizada Unidad de envase Carril para montaje interior AX Adaptador Incl. material de fijación Observación Para montaje de la luminaria LED se precisa o el chasis de sist	Ventajas	Compatibilidad con los accesorios del sistema VX25 Ahorro de tiempo gracias al montaje sin necesidad de taladrar Se mantiene el grado de protección del armario (no es necesario realizar ninguna mecanización) Compensación automática de potencial
Unidad de envase Carril para montaje interior AX Adaptador Incl. material de fijación Observación Para montaje de la luminaria LED se precisa o el chasis de sist	Material	Chapa de acero
Adaptador Incl. material de fijación Observación Para montaje de la luminaria LED se precisa o el chasis de sist	Superficie	Galvanizada
	Unidad de envase	Adaptador
	Observación	Para montaje de la luminaria LED se precisa o el chasis de sistema VX 23 x 64 mm o el ángulo de montaje para equipamiento interior

© Rittal 2025 2

Características

Adecuado para	Tipo de armario: AX Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1.44
Peso bruto	1.44
Código arancelario	73269098
EAN	4028177965720
E-Number Sweden	E3465447
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3