

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.200 Filtro de salida

Estado: 4/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.200 - Filtro de salida Estándar

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.



## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia                              | SK 3239.200   |
| Descripción producto                    | Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.                                    |
| Material                                | ABS   |
| Color                                   | RAL 7035  |
| Unidad de envase                        | Filtro de salida<br>Estera filtrante  |
| Sección de montaje                      | Ancho escotadura: 177 mm<br>Altura escotadura: 177 mm   |
| Adecuados para referencia               | SK 3239.1xx   |
| Dimensiones                             | Anchura: 204 mm<br>Altura: 204 mm<br>Profundidad: 24 mm   |
| Grado de protección NEMA                | Tipo 12 con filtro/filtro plisado<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión                |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 con filtro/filtro plisado<br>IP 55 con filtro plisado y estera de absorción<br>IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión |

# Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).                                   |
| Peso neto            | 0.36 kg                                     |
| Peso bruto           | 0.4 kg                                      |
| Código arancelario   | 39269097                                    |
| ETIM 9               | EC002513                                    |
| ETIM 8               | EC002513                                    |
| ECLASS 8.0           | 27180706                                    |
| Descripción producto | SK FILTRO DE SALIDA PARA SK3239.1XX RAL7035 |

# Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Certificados  | EAC   |
| Explicaciones | Declaración de conformidad                        |