


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Mesa de montaje

Estado: 3/07/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Mesa de montaje

Las mesas de montaje para el montaje de placas y envoltentes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.

## Características

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Referencia                      | AS 4050.300   |
| Ejecución                       | 300 ENH (regulación eléctrica de la inclinación y la altura)  |
| Descripción producto            | Las mesas de montaje para el montaje de placas y envoltentes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.   |
| Ventajas                        | Permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda<br>Aplicación flexible en el taller ya que no precisa conexión eléctrica<br>Sin usar ocupan poco espacio<br>Fácil manipulación gracias a las 4 ruedas de dirección con función de bloqueo total<br>Fijación variable de placas de montaje mediante cierre rápido |
| Datos técnicos                  | Ajuste de la inclinación aprox. 0 – 80°   |
| Unidad de envase                | Mesa de montaje<br>1 UE de elemento tensor abajo<br>1 UE de elemento tensor arriba<br>Cargador<br>Batería   |
| Observación                     | La extensión de la mesa de montaje permite crear una superficie de trabajo máx. de 1900 x 1900 mm.<br>Para los países de EE.UU., Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Japón se precisa adicionalmente la fuente de alimentación multitensión 4050.219, así como el adaptador de conexión 4050.222                                    |
| Dimensiones máquinas            | Anchura: 1.400 mm<br>Profundidad: 1.250 mm  |
| Dimensions support surface max. | Anchura: 1.110 mm<br>Altura: 1.900 mm   |

# Características

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Dimensions support surface min. | Anchura: 1.110 mm<br>Altura: 1.230 mm                         |
| Capacidad de carga              | 300 kg  |
| Altura de trabajo               | Working height (min.): 80 cm<br>Working height (max.): 110 cm |
| Unidad de embalaje              | 1 pza(s).   |
| Peso neto                       | 230 kg  |
| Peso bruto                      | 250 kg  |
| Código arancelario              | 84279000  |
| ETIM 9                          | EC002224  |
| ETIM 8                          | EC002224  |
| ECLASS 8.0                      | 36659090  |
| Descripción producto            | AS Mesa de montaje 300 ENH                                    |

# Aprobaciones

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|