



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.780

Brida articulada para pared CP 120

Estado: 14/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.780 - Brida articulada para pared CP 120 Salida horizontal, sin desplazamiento en altura

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.

Características

Referencia	CP 6212.780
Descripción producto	Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.
Material	Brida articulada para pared: fundición de acero Fuelle: plástico
Color	Brida articulada para pared: RAL 7035 Fuelle: RAL 7024
Unidad de envase	Fuelle Tornillos para limitación del ángulo de giro Tornillos de ajuste Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil Incl. juntas
Giratoria/inclinable	sí
Rotation angle/swivel area	aprox. 180° Por medio de 2 discos de acero perforados, campo de ajuste limitado
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8 kg
Peso bruto	8.32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Características

Descripción producto

CP articulacion mural CP120

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante