### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6212.780 Brida articulada para pared CP 120

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



# CP 6212.780 - Brida articulada para pared CP 120 Salida horizontal, sin desplazamiento en altura

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.

#### Características

Referencia	CP 6212.780
Descripción producto	Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.
Material	Brida articulada para pared: fundición de acero Fuelle: plástico
Color	Brida articulada para pared: RAL 7035 Fuelle: RAL 7024
Unidad de envase	Fuelle Tornillos para limitación del ángulo de giro Tornillos de ajuste Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil Incl. juntas
Giratoria/inclinable	sí
Rotation angle/swivel area	aprox. 180° Por medio de 2 discos de acero perforados, campo de ajuste limitado
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8
Peso bruto	8.32
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177705616
ETIM 9	EC000882

© Rittal 2025

#### Características

ECLASS 8.0

27400556

## **Aprobaciones**

**Explicaciones** 

Declaración del fabricante

© Rittal 2025

3