

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6712.500**

**Piezas centrales, para montaje de 2 piezas**

Estado: 14/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6712.500 - Piezas centrales, para montaje de 2 piezas

Cuatro anchos rematan el sistema de pupitre.

## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia                              | TP 6712.500   |
| Material                                | Caja: chapa de acero de 1,5 mm<br>Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado  |
| Superficie                              | imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada   |
| Color                                   | RAL 7035  |
| Unidad de envase                        | Caja<br>Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual<br>Abertura para la entrada de cables en el suelo de la caja |
| Código IK                               | IK08  |
| Material básico                         | Chapa de acero  |
| Dimensiones                             | Anchura: 1.200 mm<br>Altura: 240 mm<br>Profundidad: 732 mm  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55   |
| Protection category NEMA                | NEMA 12   |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).   |
| Peso neto                               | 38 kg   |
| Peso bruto                              | 40 kg   |
| Código arancelario                      | 94032080  |
| ETIM 9                                  | EC000784  |
| ECLASS 8.0                              | 27180504  |

# Características

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Descripción producto | Sistema TopPult TP, parte central para montaje de 2 piezas, An.Al.<br>1200x732 mm, chapa de acero |
|----------------------|---|

# Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)  |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |