

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.831

Rack para redes TX CableNet

Estado: 21/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.831 - Rack para redes TX CableNet con puertas con aireación

Un nuevo nivel en la gestión del cableado: El TX CableNet reúne años de experiencia en un rack TI para hacer frente a las exigencias en funcionalidad y calidad, preparado para un equipamiento interior individual.



Características

| | |
|------------|---|
| Referencia | TX 7888.831 |
| Ejecución | 2ª generación con aireación con laterales |
| Ventajas | Nuevo concepto de chapa de techo: uso optimizado del volumen total del armario para el cableado, así como la integración opcional de un módulo de ventiladores Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado Laterales atornillados para un acceso rápido Guías de perfil de 19", delante y detrás, ajustables en profundidad Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado |
| Material | Techo: chapa de acero, 1,5 mm Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero de 1,2 mm Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm Lateral: chapa de acero de 1,2 mm |

Características

| | |
|--|--|
| Superficie | Armazón de armario: imprimación por inmersión Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Rack con puerta perforada delante y puerta dorsal detrás Bastidor del armario con guías de perfil de 19", delante y detrás Laterales Chapa de techo atornillada con entrada de cables oculta a ambos lados en toda la profundidad del armario y escotadura central oculta para facilitar la integración de un módulo de ventiladores. |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 1.000 mm |
| Unidades de altura | 42 UA |
| Distancia de niveles (estado de entrega) | 645 mm |
| Ejecución | con laterales |
| Design doors | con aireación |
| Ejecución puerta trasera | Puerta de chapa de acero, una pieza con aireación |
| Ejecución puerta frontal | Puerta de chapa de acero, una pieza con aireación Superficie libre en la chapa perforada aprox. 78 % |
| Capacidad de carga | 5000 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 117.5 kg |
| Peso bruto | 118.5 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descripción producto | Rack para redes TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 UA, con puerta perforada, RAL 7035 |

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK