

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8613.860

# Juego para zonas con riesgo sísmico

Estado: 21/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx](http://rittal.com/mx))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8613.860 - Juego para zonas con riesgo sísmico para TS

Juego para zonas con riesgo sísmico para equipamiento de sistemas de ensamblaje TS 8



## Características

Referencia	TS 8613.860
Descripción producto	El armario TS 8 estandar 8806.500 de Rittal con el zócalo correspondiente de chapa de acero de 100 mm de altura, cumple los requisitos según Telcordia GR-63-CORE para las zonas sísmicas 1, 2 y 3. Estos resultados obtenidos deben tomarse como referencia para instalaciones personalizadas de cliente, ya que no es posible realizar una certificación de envoltentes vacías. Para la zona sísmica 4, es posible equipar el armario TS 8 con un kit para zonas sísmicas en combinación con una empuñadura confort y un zócalo para zonas con riesgo sísmico.
Aplicación	Adecuado para zona sísmica 4 según Bellcore
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada

# Características

Unidad de envase	2 riostras laterales, abajo 2 perfiles entramados respectivamente, laterales 8 cartabones Fijación y refuerzo de placas de montaje incl. material de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: TS 8 Anchura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	21.839 kg
Peso bruto	22.988 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	TS KIT ANTISISMICO ZONA 4 - PARA 8806