

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8618.803**

**Perfil para la introducción de cables,  
central**

Estado: 5/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.803 - Perfil para la introducción de cables, central

El perfil se inserta directamente en las chapas de entrada de cables. De esta forma es posible conducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa sobre una guía de entrada de cables, cuando la placa de montaje se encuentre montada en una posición avanzada. En combinación con la guía de entrada de cables puede establecerse una óptima adaptación entre la entrada de cables y la placa de montaje.

## Características

|                    |  |
|--------------------|--|
| Referencia         | VX 8618.803  |
| Ventajas           | Sencillo montaje<br>Cubrimiento de toda la superficie<br>Elevada estanqueidad de los cables introducidos en el armario   |
| Aplicación         | Para fijar a las chapas de entrada de cables   |
| Material           | PVC duro<br>Baja inflamabilidad, autoextinguible<br>Resistente a temperaturas hasta +60 °C<br>Junta: espuma PU<br>Sección: 30 x 25 mm  |
| Unidad de envase   | Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos   |
| Observación        | Se precisan dos unidades para cada uno de los puntos de entrada de cables<br>A partir de una anchura de armario de 1000 mm la base se divide en dos zonas en lo ancho. Pueden incorporarse dos puntos de entrada de cables (izquierda/derecha) |
| Adecuado para      | Tipo de armario: VX: = 1.200 mm<br>Tipo de armario: VX SE<br>Tipo de armario: Parte inferior de pupitre CX<br>Tipo de armario: Pupitre compacto CX   |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s).  |
| Peso neto          | 0.28 kg  |
| Peso bruto         | 0.313 kg   |

# Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Código arancelario   | 39269097  |
| ETIM 9               | EC000211  |
| ECLASS 8.0           | 27142421  |
| Descripción producto | Perfil VX para la entrada de cables, central, para An.: 1200 mm |