

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.053**

**Cantoneira de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm, acero inoxidable**

Estado: 5/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.053 - Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm, acero inoxidable para VX, TS, VX SE

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.

## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | VX 8620.053   |
| Descripción producto | Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje. |
| Material             | Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Cubierta angular y de ensamblaje: plástico  |
| Superficie           | Pantalla: pulimentada, grano 400  |
| Unidad de envase     | 4 cantoneras de zócalo<br>4 cubiertas angulares<br>1 cubierta de ensamblaje<br>2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura<br>Incl. material de fijación  |
| Observación          | Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo<br>Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación               |
| Dimensiones          | Altura: 100 mm  |
| Adecuado para        | Anchura: = 1.200 mm   |

# Características

---

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Peso/UE                           | 9.46 kg   |
| Unidad de embalaje                | 2 pza(s).   |
| Peso neto                         | 6.38 kg   |
| Peso bruto                        | 6.58 kg   |
| Código arancelario                | 94039910  |
| ETIM 9                            | EC000721  |
| ECLASS 8.0                        | 27182003  |
| Descripción producto              | Cantonera de zócalo VX con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 100 mm, para An.: 1200 mm, acero inoxidable, 1.4301 |

# Aprobaciones

---

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|