


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9640.325

## Borne de conexión

Estado: 18/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9640.325 - Borne de conexión para conductores redondos

Para conexión de conductores cilíndricos.

## Características

Referencia	SV 9640.325
Descripción producto	Para conexión de conductores cilíndricos.
Material	Borne de conexión: latón, estañado Bulones de conexión: acero, galvanizado Tuerca corredera: aleación de cobre
Unidad de envase	Borne de conexión Bulones de conexión Tuerca corredera Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras	Maxi-PLS 45 S/45
Conexión de conductores redondos	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.38 kg
Peso bruto	0.4 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Descripción producto	SV MAXI-PLS BORNA DE CONTACTO F.MAXI-PLS 1600/2000A,95-300mm <sup>2</sup>

## Aprobaciones

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK