

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9666.966**

# Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 22/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.966 - Sistema de armarios ensamblables VX25

## Distribuidor para instalaciones

Sistemas ensamblables VX como armario para instalaciones, preparado para módulos de montaje ISV.



## Características

|                  |  |
|------------------|--|
| Referencia       | VX 9666.966  |
| Material         | Chapa de acero   |
| Superficie       | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Puerta(s), techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Chapas de entrada de cables: galvanizadas |
| Color            | RAL 7035   |
| Unidad de envase | Armazón del armario<br>Puerta(s)<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Chapas de entrada de cables<br>Dorsal<br>Chapa de techo<br>Cierre: doble paletón 3 mm                |
| Número puertas   | 2  |

# Características

|   |   |
|---|---|
| Observación                             | Para distribuidores para instalaciones de 600 mm de ancho, utilizar armarios básicos VX<br>Para una altura de zócalo de 200 mm se precisan 2 UE de cantoneras de zócalo de 100 mm y pantallas de zócalo de 100 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55   |
| Grado de protección NEMA                | NEMA 12   |
| Test specification                      | IEC 61 439-1/-2   |
| Dimensiones                             | Anchura: 1.100 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 400 mm  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).   |
| Peso neto                               | 111.65 kg   |
| Peso bruto                              | 118.6 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                 | 359,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Información sobre la clase PCF          | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado  |
| Código arancelario                      | 94032080  |
| ETIM 9                                  | EC000214  |
| ECLASS 8.0                              | 27142409  |
| Descripción producto                    | SV Armario para distribución VX25 (ISV), 1100x2000x400 mm   |

# Aprobaciones

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>DNV-GL      |
| Certificados  | Superficie                    |
| Explicaciones | Declaración de conformidad UK |