

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.005 Smart lifter

Staat: 15-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.005 - Smart lifter

Hef- en transportinrichting voor kasten en kastcombinaties tot een lengte van 4,80 m.



## Functies

Bestelnr.	AS 4050.005
Product omschrijving	Hef- en transportinrichting voor kasten en kastcombinaties tot een lengte van 4,80 m.
Voordelen	Ondersteunt een eenvoudige montage van sokkels onder kasten Eenvoudig transport van gekoppelde kasten in de werkplaats of standplaats Flexibele toepassing voor kasten met verschillende diepten door verstelbare vorken Ergonomisch werken (omhoog en omlaag) door draaihendel
Technische gegevens	Afmetingen per wagen (B x H x D): 750 x 1100 x 400 mm
Mogelijkheden	Transport van aanbouwkasten tot een lengte van 4,80 m Transporteerbare kastdiepten: 400, 500, 600, 800 mm Optillen van aanbouwkasten tot een hoogte van 230 mm en een gewicht van 1800 kg
Levering	2 transportwagens
Belastbaarheid	1.800 kg
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	180 kg
Brutogewicht	195 kg
Douanetariefnummer	84279000
ETIM 9	EC001203

# Functies

---

ETIM 8	EC001203
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21079190
------------	----------

---

Product omschrijving	Hef- en transportinrichting voor kasten en kastcombinaties. Ondersteunt een eenvoudige montage van sokkels onder kasten, maar ook het flexibel transporteren van complete schakelinstallaties tot 1,8 t. Dankzij de verstelbare vorken zijn VX-kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm te transporteren.
----------------------	--

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------