

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6901.100 Industrial Workstations

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6901.100 - Industrial Workstations

Onderkast op basis van TS 8 voor Industrial Workstations.

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | IW 6901.100 |
| Uitvoering | Werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter |
| Materiaal | Behuizing, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter: plaatstaal Werkblad: Spaanplaat (aan beide zijden gelamineerd met kunststof (rand)) |
| Oppervlak | Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak |
| Kleur | Behuizing, werkblad: RAL 7035 Rand werkblad: RAL 7015 |
| Levering | Behuizing met zijwanden vanaf de binnenzijde vastgeschroefd, bodemplaat met wartelplaat en stelvoeten Werkblad, toetsenbordschuiflade, designdeur, deur achter Werkblad, BxHxD 610 x 38 x 645 mm |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 1.000 mm Diepte: 645 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 12 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 88,464 kg |
| Brutogewicht | 91,2 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |

Funcities

Product omschrijving

IW Behuizing, met designdeur voor, plaatstalen deur achter, werkblad en toetsenbord-schuiflade, 600x1000x645 mm BxHxD, RAL 7035/7015

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit